

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/08/2018 09:57:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 23 de Julho de 2018

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE

05.01.01.17.000 - Saneamento

05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA

1279	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L.	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 09 91/2017, ATA 73/17,E-DOC 1049/18.	- EM CONFORMIDADE COM RP	PREGÃO PRE 91/2017	0,00	0,00	1.162,63
------	-----------	---------------------	---	--	--------------------------	--------------------	------	------	----------

05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA

542	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS 170/VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.966,95	3.966,95
-----	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	----------	----------

05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE

05.01.06.17.000 - Saneamento

05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município

05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA

1342	5595/2016	011.240.105/0001-34	17135 - I9 DO BRASIL LTDA - EPP	, LOTE 04: CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO II, NR 10, RETAR DANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO PARA PROTEÇÃO TOTAL DA CABEÇA E PESCOÇO CONTRA CHAMA DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO, COM ABERTURA FACIAL TIPO "NINJA" TAMANHO ÚNICO, COR CLARA, C.A. VIGENTE. NÍVEL MÍNIMO ATPV 9,5 CAL/CM <sup>2</sup> , MARCA/MODELO: JOBLUV/CA 30394. REGISTRO ELETROMETRO: 046/2018, LOTE 05: PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO RISCO II, NR 10, C.A. VIGENTE, NÍVEL MÍNIMO O ATPV 10 CAL/CM <sup>2</sup> , LENTE ANTIEMBAÇANTE, PROTEÇÃO UV E PARTÍCULAS, MONTADO COM QUEIXEIRA E CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO ABA FRONTAL, CLASSE B, CASCO INJETADO EM PEAD, COM ENCAIXES PARA CINTA JUGULAR, SISTEMA DE SUSPENSÃO COM CARNEIRA E COROA TIPO SEPARAIS, CARNEIRA DIXADA AO CASCO ATRAVÉS DE 04 PONTOS E FIXAÇÃO (MÍNIMO), REGULAGEM DE TAMANHO POR DENTES, COM TIRA ABSORVENTE E SUJOR EM ESPUMA SINTÉTICA, CERTIFICADO INMETRO E C.A. VIGENTES, MARCA/MODELO: JOBLUV/CA 15920 LOTE 07: TAPETE ISOLANTE ELÉTRICO DE BORRACHA LARGURA MÍNIMA 1M, CLASSE 0, ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL, ATENDER NR 10 9 ASTM D178 STANDARD SPECIFICATION FOR RUBBER INSULATING MATTING), COM IDENTIFICAÇÃO GRAVADA NO MATERIAL DE: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DE SÉRIE, TIPO E CLASSE, FORNECER LAUDO DE TESTE/ENSAIO DE TENSÃO APLICADA (COM RASTREABILIDADE) REALIZADO NO MÁXIMO A 45 DIAS DA ENTREGA. OBS: O TESTE/ENSAIO DEVERÁ TER SIDO REALIZADO COM EQUIPAMENTOS CALIBRADOS E QUE TENHAM GARANTIA DE RASTREABILIDADE POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO, MARCA/MODELO: ORION CLASSE 0, LOTE 07: ESTRADO ISOLANTE ELÉTRICO DE BORRACHA 1 M X 1 M, CLASSE 2, ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL, ATENDER NR10 (ASTM D 178 STANDARD SPECIFICATION FOR RUBBER INSULATING MATTING), COM IDENTIFICAÇÃO GRAVADA NO MATERIAL DE: NOME DO FABRICANTE, N.º DE SÉRIE, TIPO DE CLASSE, FORNECER LAUDO DE TESTE/ENSAIO DE TENSÃO APLICADA (COM RASTREABILIDADE) VIGENTE REALIZADO NO MÁXIMO A 45 DIAS DA ENTREGA. OBS: O TESTE/ENSAIO DEVERÁ TER SIDO REALIZADO COM EQUIPAMENTOS CALIBRADOS E QUE TENHAM GARANTIA DE RASTREABILIDADE POR	PREGÃO ELE 46/2018	16.620,82	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---------------------------------	---	--------------------	-----------	------	------

LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO. MARCA/MODELO:  
ORION/CLASSE 2.

**05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

**05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL**

**05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA**

(Página: 2 / 3)

1145	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	73.411,80
1305	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.434.295,02

**05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE**

**05.01.07.17.000 - Saneamento**

**05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano**

**05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto**

**05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico**

**05.01.07.17.512.0026.2127.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

**05.01.07.17.512.0026.2127.44905234.0411000 - GERAL**

**05.01.07.17.512.0026.2127.44905234.0411000.86 - FICHA**

1341	4062/2017	061.360.483/0001-20	17133 - SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LOCALIZADOR DE MASSA METÁLICA PORTÁTIL, COM SENSIBILIDADE PARA LOCALIZAR OBJETOS ENTERRADOS A UM A PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 4,00 METROS, COM INDICAÇÃO PARA CABOS ENERGIZADOS E FILTRO PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR: TELA COM INDICAÇÃO DE NÍVEL DE BATERIA, BOTÃO DE AJUSTE DE VOLUME E SENSIBILIDADE, INDICAÇÃO SONORA QUANDO SOBRE O OBJETO METÁLICO, CABOS ENERGIZADOS E FILTRO PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNETICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA/MODELO: VIVAX-METROTECH VM-880.	PREGÃO ELE57/2018	7.100,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	-------------------	----------	------	------

**05.01.07.17.512.0042 -**

**05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

**05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL**

**05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA**

2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C* DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP, RP 95/17, ATA 69/17,E,_DOC 2735/17	PREGÃO PRE95/2017	0,00	107.460,10	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
TOTAL						23.720,82	111.427,05	1.512.836,40

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEXIGÍVEL

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS/NÃO APPLICÁVEL

RDC

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/08/2018 09:57:46  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 23 de Julho de 2018

---

Diretoria